```
DIALOG(R)File 352:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
015890468
               **Image available**
WPI Acc No: 2004-048303/200405
XRPX Acc No: N04-039495
 Double sided display device used in e.g. bank, has front side pixel and
 back side pixel that displays information on both front electrode and
 back electrode respectively
Patent Assignee: SHARP KK (SHAF)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001
Patent Family:
                                                                   Week
Patent No
               Kind
                       Date
                                Applicat No
                                                Kind
                                                         Date
                                                         20020528 200405 B
                      20031203 JP 2002153537
                                                    Α
JP 2003345271 A
Priority Applications (No Type Date): JP 2002153537 A 20020528
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                           Main IPC
                                         Filing Notes
JP 2003345271 A
                        9 G09F-009/40
Abstract (Basic): JP 2003345271 A
    NOVELTY - The device has a front electrode (2a) and a back
    electrode (1b) that are provided opposing to each other. A liquid
    crystal layer (3) is interposed between the electrodes. A front side
    pixel (4a) and a back side pixel (4b) arranged in the shape of matrix,
    displays information on both front and back electrodes respectively.
    DETAILED DESCRIPTION - This invention relates to the double-sided
     display which displays information on front reverse side both sides.
     The double-sided display of this invention is applicable to an organic
    electroluminescence (EL) display, inorganic EL display, a liquid
     crystal display, a plasma display panel (PDP), vacuum fluorescence
     display (VFD) equipment, etc.
     USE - For organic electroluminescence display device inorganic
     electroluminescence display device, liquid crystal display, plasma
     display panel, vacuum fluorescent display apparatus used in railway
     station, bank and shops.
     ADVANTAGE - The thickness and cost of the display device is
    reduced.
    DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a perspective view of
     the display device.
         front electrode (2a)
         back electrode (2b)
         front side pixel (4a)
         back side pixel (4b)
         liquid crystal layer (3)
         pp; 9 DwgNo 1/10
Title Terms: DOUBLE; SIDE; DISPLAY; DEVICE; BANK; FRONT; SIDE; PIXEL; BACK;
  SIDE; PIXEL; DISPLAY; INFORMATION; FRONT; ELECTRODE; BACK; ELECTRODE;
  RESPECTIVE
Derwent Class: P81; P85; U14; W05
International Patent Class (Main): G09F-009/40
```

International Patent Class (Additional): G02F-001/1335; G02F-001/1343;

G09F-009/30; G09F-009/35; H05B-033/12; H05B-033/14; H05B-033/22; H05B-033/26

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07850634 **lmage available**

BOTH-FACE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: 2003-345271 [JP 2003345271 A]

PUBLISHED: December 03, 2003 (20031203)

INVENTOR(s): KAWAMURA TERUO

HIRAJ MASAAKI

APPLICANT(s): SHARP CORP

APPL. NO.: 2002-153537 [JP 2002153537]

FILED: May 28, 2002 (20020528)

INTL CLASS: G09F-009/40; G02F-001/1335; G02F-001/1343; G09F-009/30;

G09F-009/35; H05B-033/12; H05B-033/14; H05B-033/22;

H05B-033/26

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a both-face display device that can be made thin and inexpensive.

SOLUTION: Stripe-shaped light shielding layers 1a and 1b respectively extending in a column direction are formed at outer sides of a front electrode 2a and a rear electrode. The front side light shielding layers 1a and the rear side light shielding layers 1b are alternately arranged in a row direction so as not to overlap on each other. Thus, light emitted from an EL light emitting layer 3 can not be emitted to a side where the light shielding layers 1a and 1b are formed. For example, when the EL light emitting layer 3 of a pixel where the light shielding layer 1a is formed on the front side is made to emit light, the EL light emitting layer 3 emits light not to the front side but to the rear side. Then, stripe-shaped pixels uncovered with the front side light shielding layer 1a become front side pixels 4a, and stripe-shaped pixels uncovered with the rear side light shielding layer 1b become rear side pixels 4b.

(12)公開特許公報 (A)

(19)日本国特許庁 (JP)

(11)特許出願公開番号 特開2003-345271

(P2003-345271A) (43)公開日 平成15年12月3日(2003.12.3)


(51) Int. Cl.	7	識別記号		FI					テーマコート・	(参考)
G09F		303		G091	9/40)	303	2H	91	
G02F	1/1335	500		G021	1/13	35	500	2H	92	
* -		520					520	3K	007	
	1/1343			1/1343			5C094			
G09F	9/30	365		G091	9/30)	365	2		
			審査請求	未請求	請求項	の数 6	OL	(全9頁)	最終頁	に続く
(21)出願番号		特願2002-153537(P	2002 — 153537)	(71)	出願人	000009	5049			
(51)	-					シャー	プ株式会	社		
(22) 出願日		平成14年5月28日(2002.5.28)				大阪府	大阪市阿	倍野区長池	町22番22号	-
				(72)発明者 川村		輝夫				
						大阪府	大阪市阿	[倍野区長池	町22番22号	ラーシ
						ャーフ	/株式会社	:内		
				(72)	発明者	平井	正明			
				Ì		大阪府	大阪市阿	J倍野区長池	町22番22号	ラ シ
						ャーフ	株式会社	:内		
				(74)	代理人	10007	7931			
						弁理は	:前田	弘 (外3	名)	
									最終頁	[に続く

(54) 【発明の名称】両面表示装置

(57)【要約】

【課題】 薄型化が可能で、低コスト化が可能である両面表示装置の提供。

【解決手段】 表電極2 a および裏電極2 b の外側に、それぞれが列方向に延びるストライプ状の光遮蔽層1 a, 1 b が形成されている。表側の光遮蔽層1 a および裏側の光遮蔽層1 b は、互いに重畳しないように、行方向に交互に配列されている。これにより、E L 発光層3から発光される光は、光遮蔽層1 a, 1 b が形成されている側へ出射することができない。例えば、表側に光遮蔽層1 a が形成された画素のE L 発光層3を発光させた場合、表側へは発光せずに、裏側へ発光する。したがって、表側の光遮蔽層1 a で覆われていないストライプ状の画素が表側画素4 a となり、裏側の光遮蔽層1 b で覆われていないストライプ状の画素が裏側画素4 b となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに対向する表電極および裏電極と、 前記表電極および前記裏電極間に介在する表示媒体層と を有し、前記表電極および前記裏電極によりマトリクス 状に複数の画案が規定された表示装置であって、

前記複数の画案は、前記表電極側での表示を行う表側画 素と、前記裏電極側での表示を行う裏側画素とに区別さ れる、表示装置。

【請求項2】 前記表側画素および前記裏側画素は、そ れぞれ列方向に連続し、かつ行方向に交互に配列され た、請求項1に記載の表示装置。

れぞれ行方向に連続し、かつ列方向に交互に配列され た、請求項1に記載の表示装置。

【請求項4】 前記表電極および前記裏電極は、互いに 交差するストライプ電極であって、前記表電極または前 記裏電極のいずれかの電極の外側に、光遮蔽性または反 射性を有する導電層が形成された、請求項2または3に 記載の表示装置。

【請求項5】 前記表側画素および前記裏側画素は、そ 20 る。 れぞれ千鳥状に配列された、請求項1に記載の表示装

【請求項6】 前記表示媒体層は、エレクトロルミネッ センス層または液晶層である、請求項1に記載の表示装

・【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表裏両面に情報を 表示する両面表示装置に関する。本発明の両面表示装置 は、有機エレクトロルミネッセンス(EL)表示装置、 無機EL表示装置、液晶表示装置、プラズマディスプレ イパネル(PDP)、真空蛍光表示(VFD)装置など に適用できる。

[0002]

【従来の技術】表裏両面に同種の情報を動的表示する両 面表示装置は、VFD装置やPDP装置などにより、駅 の行き先案内、店舗のキャッシュレジスター、銀行窓口 案内など色々な用途に使用されている。従来の両面表示 装置は、2つの表示パネルを有するタイプと、表示パネ 分けることができる。

【0003】図9は、2つの表示パネルを有するタイプ の両面表示装置の側面図である。図9に示す両面表示装 置では、片面表示を行う表示ユニット100が2個用い られている。表示ユニット100は、表示装置101 と、表示装置101を駆動制御する駆動回路102とか らなる。2個の表示ユニット100は、互いに背中合わ せで配置され、連結部材103を介して支持基板104 に支持されている。

[0004] 2つの表示媒体層を有するタイプとして、 50 【0010】「画案」とは、表示を行うために光学的な

例えば特開平5-61024 号公報に開示された液晶表示装置 を挙げることができる。図10は、同公報に開示された 液晶表示装置の断面図である。図10に示す液晶表示装 置は、3枚の基板116a, 116b, 116cを備え ており、中間基板116cの上下面には、それぞれ表示 電極114a, 114bとスイッチング素子115a, 115 bとが形成されている。上側基板116 a および 下側基板116bにも、電極113a, 113bがそれ ぞれ形成されている。上側基板116aと中間基板11 10 6 c との間、および下側基板 1 1 6 b の中間基板 1 1 6 cとの間には、それぞれ液晶層112a, 112bが介 在している。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】図9に示す両面表示装 置では、2個の表示ユニット100の電気的な絶縁と配 線を行うために、2個の表示ユニット100間の空間を 十分確保する必要があるので、薄型化が困難である。ま た、表示装置101が2個必要なだけでなく、駆動回路 102も2個必要であるので、低コスト化が困難であ

【0006】一方、特開平5-61024 号公報に開示された 液晶表示装置では、中間基板116cの両面に、表示電 極114a, 114bとスイッチング素子115a, 1 15 bとを形成し、さらに中間基板 1 1 6 c の両側に液 晶層112a, 112bを形成する必要がある。したが って、製造が煩雑となり、表示パネルの低コスト化が困 難である。また、表示パネルを駆動または制御するため のドライバICを中間基板116cの裏表の両面に接続 する必要があるので、表示装置を形成する際にも低コス 30 ト化が困難であるという問題点がある。

【0007】本発明は、上記問題点に鑑み、薄型化が可 能で、低コスト化が可能である両面表示装置を提供する ことを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の表示装置は、互 いに対向する表電極および裏電極と、前記表電極および 前記裏電極間に介在する表示媒体層とを有し、前記表電 極および前記裏電極によりマトリクス状に複数の画素が 規定された表示装置であって、前記複数の画素は、前記 ルは1つで、2つの表示媒体層を有するタイプとに概ね 40 表電極側での表示を行う表側画素と、前記裏電極側での 表示を行う裏側画素とに区別されている。

> 【0009】ここで、「表」側および「裏」側とは、表 示媒体層の一方面側および他方面側をいう。「表示媒体 層」とは、互いに対向する表電極および裏電極に電圧を 印加することによって、両電極の電位差により光透過率 が変調される層、または両電極間を流れる電流により自 発光する層である。表示媒体層は、例えば液晶層、無機 または有機EL層、発光ガス層、電気泳動層、エレクト ロクロミック層などである。

状態が制御される最小単位を指す。「画素」は、単純マ トリクス型表示装置においては、複数の列電極と、列電 極に交差するように設けられる複数の行電極とによって 規定され、両電極が互いに交差するそれぞれの領域が画 素を構成する。また、アクティブマトリクス型表示装置 においては、画素電極と画素電極に対向する共通電極

(対向電極) とが「画素」を規定する。なお、カラー表 示においては、例えば、R、G、Bのそれぞれの最小表 示単位が、R画素、G画素、B画素となる。さらにプラ ックマトリクスが設けられる構成においては、厳密に は、表示すべき状態に応じて電圧が印加される領域のう ち、ブラックマトリクスの開口部に対応する領域が「画 素」に対応することになる。

【0011】本発明の表示装置は、複数の画案がマトリ クス状に配列されている。したがって、複数の画素は、 典型的には、行方向およびそれに直交する列方向に配列 されている。但し、画素の配列はこれに限られず、互い に異なる方向であればよい。例えば、デルタ配列の表示 装置においては、行方向に対して傾斜した方向に列方向 が設定され得る。列方向および行方向は、表示画面の一 20 方向と、これに交差する他の方向とを表すにすぎず、表 示画面の長手方向や短手方向を規定するものではない。

【0012】本発明の表示装置によれば、一つの表示媒 体層による複数の画素が表側画素と裏側画素とに区別さ れている。言い換えれば、複数の画素のそれぞれは、表 側画素または裏側画素のいずれかに属し、表側画素と裏 側画素とが重複することなく規則的に混在する。したが って、表側と裏側とで異なる表示をすることができる。 また、一つの表示媒体層を形成するだけで両面表示が可 能となるので、製造が簡単であり、また表示装置を非常 30 に薄くすることができる。本発明の表示装置は、現行と 同じ製造装置を用いて、従来と同様のプロセスで製造す ることができる。表示媒体層を駆動させるためのドライ パICを基板の一方側のみに接続すれば良いので、駆動 用ドライバICの実装が簡単であり、製造コストを削減 することができる。

【0013】前記表側画素および前記裏側画素は、それ ぞれ列方向に連続し、かつ行方向に交互に配列されてい ても良い。これにより、一列間隔のストライプで文字な どが表示されるので、行方向のライン数を1/2にする 40 ことができる。列方向に延びるストライプ状の電極と、 それに交差する行方向に延びるストライプ状の電極の間 に表示媒体層を有し、ストライプ状の両電極が交差する 領域が画素となる表示装置では、コモン電極(列電極) 側のデューティ比を1/2にして表示品位を上げたり、 駆動周波数を2倍にして輝度を向上させたりすることが できる。あるいは、コモン電極側のドライバの数を1/ 2にすることができる。この表示装置は、列方向のライ ン数が多い場合に有効である。

ぞれ行方向に連続し、かつ列方向に交互に配列されてい ても良い。これにより、一行間隔のストライプで文字な どが表示されるので、列方向のライン数を1/2にする ことができる。列方向に延びるストライプ状の電極と、 それに交差する行方向に延びるストライプ状の電極の間 に表示媒体層を有し、ストライプ状の両電極が交差する 領域が画素となる表示装置では、セグメント電極(行電 極) 側のデューティ比を1/2にして表示品位を上げた り、駆動周波数を2倍にして輝度を向上させたりするこ 10 とができる。あるいは、セグメント電極側のドライバの 数を1/2にすることができる。この表示装置は、列方 向のライン数が多い場合に有効である。

【0015】前記表電極および前記裏電極は、互いに交 差するストライプ電極であって、前記表電極または前記 裏電極のいずれかの電極の外側に、光遮蔽性または反射 性を有する導電層が形成されていることが好ましい。駆 動表示領域が列方向または行方向に長い表示装置の場合 には、長い方向の電極の抵抗が問題になりやすい。長い 方向の電極の外側に導電層を形成することによって、導 電層がバスラインとして機能して、電極の抵抗が低下す る。また、導電層は光遮蔽性または反射性を有するの で、導電層が形成された表側または裏側への光の出射が 阻止される。したがって、光遮蔽性または反射性を有す る導電層を形成することによって、複数の画素を表側画 素と裏側画素とに分けることができる。

【0016】前記表側画素および前記裏側画素は、それ ぞれ千鳥状に配列されていても良い。画素のサイズが大 きい場合には、文字や絵を表現するための画案の間隔が 広くなるので、表示が荒くなる傾向にある。この表示装 置では、千鳥状に画素を配列することにより画素間隔が 狭くなるので、表示する文字や絵の品位を上げることが できる。

【0017】前記表示媒体層は、エレクトロルミネッセ ンス層または液晶層であっても良い。表示媒体層として エレクトロルミネッセンス層を用いることで、暗い環境 下でも見え、視野角が非常に広い、自発光型の両面表示 装置が得られる。また、表示媒体層として液晶層を用い ることで、明るい環境下では鮮明に見え、消費電力の小 さい反射型の両面表示装置が得られる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施形態を説明する。以下の実施形態では、パッシブ (マルチプレックス) 駆動型の表示装置について説明す るが、本発明の表示装置は、アクティブ駆動型の表示装 置にも適用することができる。アクティブ駆動型の表示 装置は、マトリクス状に配置された複数のアクティブ素 子と、アクティブ索子に接続された複数の画素電極と、 画素電極に対向する共通電極(対向電極)とを有する。 アクティブ索子としては、TFT(Thin Film Transisto 【0014】前記表側画素および前記裏側画素は、それ 50 r)や他のFET (Field Effect Transistor) などの3

端子素子、M J M (MetalInsulator Metal) などの2端 子案子が挙げられる。

【0019】 (実施形態1:両面表示型無機EL表示装 置) 図1は、実施形態1の表示装置を簡略化して示す斜 視図であり、図2は、本実施形態の表示装置を行方向に 切断した断面図である。本実施形態の表示装置は、ガラ ス基板6上に形成されたストライプ状の列電極2bと、 列電極2 bに交差するように設けられたストライプ状の 行館極2 a と、列電極2 b および行電極2 a 間に介在す るEL発光層3とを有する。ストライプ状の両電極2 a、2bは、ITO(インジウム錫酸化物)などの透明 電極である。本実施形態の表示装置では、両電極 2 a, 2 bに選択的に電圧を印加することにより、両電極 2 a、2bが交差する領域におけるEL発光層3が発光す る。すなわち、マトリクス状に配置された複数の画素の うち任意の画素を発光させることができる。

【0020】本実施形態の表示装置は、各電極2a, 2 bの外側(言い換えれば、EL発光層3に対して反対 側) に、それぞれが列方向に延びるストライプ状の光遮 および裏側の光遮蔽層1bは、互いに重畳しないよう に、行方向に交互に配列されている。これにより、EL 発光層3から発光される光は、光遮蔽層1a, 1bが形 成されている側へ出射することができない。例えば、表 側に光遮蔽層1aが形成された画素のEL発光層3を発 光させた場合、表側へは発光せずに、裏側へ発光する。 したがって、表側の光遮蔽層1 a で覆われていないスト ライプ状の画素が表側画素 4 a となり、裏側の光遮蔽層 1 bで覆われていないストライプ状の画素が裏側画素 4 bとなる。

【0021】本実施形態では、表側画素4aおよび裏側 画素4 bは、それぞれ行方向に1列間隔でストライプに 配列される。1画素の平面形状を正方形とした場合、行 方向の表示が荒くなるので、1 画素の行方向の長さを列 方向の長さよりも短くするのが望ましい。例えば、1画 素の行方向の長さを列方向の長さの1/2にする。

【0022】図3は、本実施形態の表示装置を用いて、 表側に "A"の文字を表示させ、裏側に "B"の文字を 表示させたときのイメージ図である。なお、図3では、 分かり易くするために、発光している画素を黒で塗り潰 40 し、発光していない画案および遮光された画素を白抜き で表示する。また観察側と反対側で発光している画素を 斜線で表示する。図3に示すように、裏表の両面におい て十分な表示が得られる。

【0023】本実施形態の表示装置によれば、一列間隔 のストライプで文字などが表示されるので、行方向のラ イン数を1/2にすることができる。また、コモン電極 (列電極) 側のデューティ比を1/2にして表示品位を 上げたり、駆動周波数を2倍にして輝度を向上させたり することができる。あるいは、コモン電極側のドライバ 50 のEL発光層3を形成するだけで両面表示が可能となる

の数を1/2にすることができる。EL発光層3を駆動 させるためのドライバICを基板6の一方側のみに接続 すれば良いので、駆動用ドライバICの実装が簡単であ り、製造コストを削減することができる。

【0024】次に、本実施形態の表示装置の製造工程に ついて説明する。まず、ガラス基板6上に、モリプデン (Mo)、タングステン(W) またはチタン(Ti) な どの高融点の金属を蒸着またはスパッタなどの方法に て、光が透過しない程度の厚み(50nm~200nm 10 程度) まで成膜する。フォトリソグラフの手法を用い て、硝酸第2セリウムアンモニウムと過塩素酸との混合 液にてエッチングする。後述の裏側電極2bと同じ幅ま たはそれより広い幅で、かつ裏側電極2bの1本おきの 間隔でストライプ形成して、第1光遮蔽層1bとする。 なお、第1光遮蔽層1 b以外の領域における金属は、完 全にエッチング除去しても良く、あるいは光が透過可能 な程度の厚み (50 n m以下程度) までエッチングして も良い。

【0025】第1光遮蔽層1bの上に、ITOに代表さ 蔽層1a,1bが形成されている。表側の光遮蔽層1a 20 れる透明導電膜を100nm~200nm成膜する。第 1光遮蔽層1bと同じ幅またはそれより狭い幅で、第1 光遮蔽層1 b と平行に電極パターン加工を施して、第1 透明電極層(裏側電極2b)とする。ガラス基板6上 に、酸化アルミニウム(Al,O)、酸化シリコン(S i O₁) もしくは酸化チタンなどの酸化膜、または窒化 シリコン (Si, N,) などの窒化膜からなる第1絶縁層 5 bを形成して、第1透明電極層および第1光遮蔽層1 bを被覆する。

> 【0026】第1絶縁層5b上に、硫化亜鉛(ZnS) 30 などからなる母材に発光中心としてマンガン (Mn) な どを微量に添加した組成を有するEL発光層3を形成す る。EL発光層3上に、上記の酸化膜または窒化膜から なる第2絶縁層5aを形成し、さらにITOからなる透 明導電膜を形成する。フォトリソグラフの手法を用い て、第1透明電極層(裏側電極2b)と直交する方向 に、透明導電膜をストライプ形成して、第2透明電極層 (表側電極2a)とする。第2透明電極層(表側電極2 a) の上に、上記の酸化膜または窒化膜からなる第3 絶 緑層5cを300nm~1000nm形成する。

【0027】第3絶縁層5c上に、第1光遮蔽層1bと 同じ金属を蒸着またはスパッタなどの方法にて、光を透 過しない厚み(50nm~200nm程度)まで成膜す る。金属膜をエッチングにより、ストライプ形成する。 ストライプの幅は、第1透明導電層(裏側電極2b)と 同じ幅またはそれより広い幅とする。また、第1光遮蔽 届1bと同じ間隔、同じ方向(列方向)で、第1光遮蔽 **層1b**が重畳しない領域にストライプを形成する。この ストライプは、第2光遮蔽層1aになる。

【0028】このように本実施形態の表示装置は、一つ

ので、製造が簡単であり、また表示装置を非常に薄くす ることができる。本実施形態の表示装置は、現行と同じ 製造装置を用いて、従来と同様のプロセスで製造するこ とができる。したがって、低コストの表示装置が提供さ

【0029】本実施形態では、光遮蔽層1a, 1bの材 料として金属を用いているが、製造工程上の問題が生じ ない限り、光遮蔽特性を有する様々な材料を光遮蔽層に 用いることができる。また、本実施形態では、光遮蔽層 1a. 1bを形成することにより、光の透過を防いでい 10 るが、反射性を有する材料を用いて反射層を形成しても 良い。例えば、光が反射する程度の膜厚を有するアルミ ニウム膜を形成することによっても、アルミニウム膜の「 形成側へ光が透過するのを防ぐことができる。

【0030】駆動表示領域が列方向に長い表示装置の場 合には、列方向に延びる裏側電極 2 bの抵抗が問題にな りやすい。本実施形態では、裏側電極2 b と金属からな る第1光遮蔽層1bとが重なって同じ方向(列方向)に 延びているので、第1光遮蔽層1bはパスラインとして 機能し、低抵抗になるという利点がある。

【0031】なお、本実施形態のように、第1光遮蔽層 1 bが導電性の金属膜から形成される場合には、第1光 遮蔽層1 bと重なる裏側電極2 bが無くてもよい。

【0032】(実施形態2:両面表示型無機EL表示装 置) 図4は、実施形態2の表示装置を簡略化して示す斜 視図である。本実施形態の表示装置は、光遮蔽層の配置 が実施形態1と異なり、他の構成要素は実施形態1と同 . 様であるので、光遮蔽層以外の説明を省略する。

【0033】本実施形態の表示装置は、各電極2a,2 bの外側(言い換えれば、EL発光層3に対して反対 側) に、それぞれが行方向に延びるストライプ状の光遮 蔽層1a, 1bが形成されている。表側の光遮蔽層1a および裏側の光遮蔽層1bは、互いに重畳しないよう に、列方向に交互に配列されている。これにより、表側 の光遮蔽層1aで覆われていないストライプ状の画素が 表側画素4 a となり、裏側の光遮蔽層1 b で覆われてい ないストライプ状の画案が裏側画案 4 b となる。

[0034] 本実施形態では、表側画素4aおよび裏側 画素4 bは、それぞれ列方向に1行間隔でストライプに 配列される。1画素の平面形状を正方形とした場合、列 40 方向の表示が荒くなるので、1画素の列方向の長さを行 方向の長さよりも短くするのが望ましい。例えば、1画 素の列方向の長さを行方向の長さの1/2にする。

【0035】図5は、本実施形態の表示装置を用いて、 表側に "A"の文字を表示させ、裏側に "B"の文字を 表示させたときのイメージ図である。なお、図5では、 分かり易くするために、発光している画素を黒で塗り潰 し、発光していない画素および遮光された画素を白抜き で表示する。また観察側と反対側で発光している画素を 斜線で表示する。図5に示すように、裏表の両面におい 50 が荒くなる傾向がある。本実施形態の表示装置では、表

て十分な表示が得られる。

【0036】本実施形態の表示装置によれば、一行間隔 のストライプで文字などが表示されるので、列方向のラ イン数を1/2にすることができる。また、セグメント 電極 (行電極) 側のデューティ比を1/2にして表示品 位を上げたり、駆動周波数を2倍にして輝度を向上させ たりすることができる。あるいは、セグメント電極側の ドライバの数を1/2にすることができる。EL発光層 3を駆動させるためのドライパ I Cを基板6の一方側の みに接続すれば良いので、駆動用ドライバICの実装が 簡単であり、製造コストを削減することができる。

[0037] 本実施形態の表示装置は、実施形態1と同 様に、一つのEL発光層3を形成するだけで両面表示が 可能となるので、製造が簡単であり、また表示装置を非 常に薄くすることができる。本実施形態の表示装置は、 実施形態1と同様に、現行と同じ製造装置を用いて、従 来と同様のプロセスで製造することができる。したがっ て、低コストの表示装置が提供される。

【0038】駆動表示領域が行方向に長い表示装置の場 20 合には、行方向に延びる表側電極2aの抵抗が問題にな りやすい。本実施形態では、表側電極2aと金属からな る第2光遮蔽層1aとが重なって同じ方向(行方向)に 延びているので、第2光遮蔽層1aはパスラインとして 機能し、低抵抗になるという利点がある。

【0039】なお、本実施形態のように、第2光遮蔽層 1 a が導電性の金属膜から形成される場合には、第2光 遮蔽層1aと重なる表側電極2aが無くてもよい。

【0040】(実施形態3:両面表示型無機EL表示装 置) 図6は、実施形態3の表示装置を簡略化して示す斜 30 視図である。本実施形態の表示装置は、光遮蔽層の配置 が実施形態1と異なり、他の構成要素は実施形態1と同 様であるので、光遮蔽層以外の説明を省略する。

【0041】本実施形態の表示装置は、各電極2a, 2 bの外側(言い換えれば、EL発光層3に対して反対 側) に、それぞれ千鳥状に配列された光遮蔽層1a, 1 bが形成されている。表側の光遮蔽層 1 a および裏側の 光遮蔽層1 bは、互いに重畳しないように配列されてい る。これにより、表側の光遮蔽層1aで覆われていない 千鳥状の画素が表側画素 4 a となり、裏側の光遮蔽層 1 bで覆われていない千鳥状の画案が裏側画案4bとな

【0042】図7は、本実施形態の表示装置を用いて、 表側に "A" の文字を表示させ、裏側に "B" の文字を 表示させたときのイメージ図である。 なお、図7では、 分かり易くするために、発光している画素を黒で塗り潰 し、発光していない画素および遮光された画素を白抜き で表示する。また観察側と反対側で発光している画案を 斜線で表示する。画案のサイズが大きい場合には、文字 や絵を表現するための画素の間隔が広くなるので、表示 側画素4aおよび裏側画素4bがともに、千鳥状に配列 されるので、画素間隔が狭くなり、表示する文字や絵の 品位を上げることができる。

【0043】本実施形態の表示装置は、実施形態1と同 様に、一つのEL発光層3を形成するだけで両面表示が 可能となるので、製造が簡単であり、また表示装置を非 常に薄くすることができる。本実施形態の表示装置は、 実施形態1と同様に、現行と同じ製造装置を用いて、従 来と同様のプロセスで製造することができる。したがっ て、低コストの表示装置が提供される。

【0044】なお、本実施形態のように、第1および第 2光遮蔽層1a, 1bが導電性の金属膜から形成される 場合には、光遮蔽層la,lbと重なる部分について は、表側電極2 a および裏側画素 4 b が無くてもよい。

【0045】(実施形態4:両面表示型液晶表示装置) 図8は、実施形態4の表示装置を模式的に示す断面図で ある。本実施形態の表示装置は、互いに対向配置される 表側内面反射板10および裏側内面反射板20と、両内 面反射板10、20に挟まれた液晶層30とを有する。

[0046] 裏側内面反射板20は、ストライプ状の列 20 電極2 bを有する。裏側内面反射板20に対向する表側 内面反射板10は、列電極2bに交差するように設けら れたストライプ状の行電極2 a を有する。ストライプ状 の両電極2a,2bは、ITOなどの透明電極である。 本実施形態の表示装置では、両電極2a,2bに選択的 に電圧を印加することにより、両電極2a, 2bが交差 する領域における液晶層30の光透過率が変化する。す . なわち、マトリクス状に配置された複数の画案のうち任 意の画案の光透過率を変化させることができる。

bの外側(言い換えれば、液晶層30に対して反対側) に、それぞれが列方向に延びるストライプ状の反射層3 1a, 31bが形成されている。表側の反射層31aお よび裏側の反射層31bは、互いに重畳しないように、 行方向に交互に配列されている。これにより、例えば表 側から観察した場合、表側画素4aでは、表側から液晶 層30に入射した環境光が裏側の反射層31bにより反 射される。このとき、液晶層30の光透過率を調整する ことにより、明暗表示の切り換えが可能となる。一方、 裏側画素4bでは、表側から入射した環境光が、液晶層 40 30に入射する前に、表側の反射層31 aで反射される ので、常に明るい表示となる。したがって、表側の反射 層31aで覆われていないストライプ状の画素が表側画 素4aとなり、裏側の反射層31bで覆われていないス トライプ状の画案が裏側画案4bとなる。

【0048】本実施形態の表示装置では、例えば表側か ら観察した場合、表側の反射層31aの反射光により裏 側画素4 bの領域が明るくなる。したがって、表示する 文字などを黒表示することが望まれる。例えば、表側に "A"の文字を表示させ、裏側に"B"の文字を表示さ 50 の凹凸形状に形成される。反射層 3 1 a, 3 1 b が凹凸

せる場合、図3に示す通りに、表示する文字を黒で表示 する。すなわち、本実施形態では、実施形態1と異な り、図3に示す白抜きで表示された画案は、反射光によ り明るく表示されていることを示し、黒で塗り渡された 画素は、液晶層30の透過率低下により暗く表示されて いることを示している。また観察側と反対側の画案であ って、斜線で表示された画素は、反対側から観察すれ ば、暗く表示されていることを示している。なお、反射 層31a,31bの外側に光遮蔽層を形成すれば、実施 10 形態1と同様に、表示する文字を明るく表示することが できる。

【0049】本実施形態では、実施形態1と同様に、反 射層31a、31bの配列を列方向に延びるストライプ 状としているが、実施形態2に示すように行方向に延び るストライプ状とする、あるいは実施形態3に示すよう に千鳥状にすることもできる。

【0050】次に、本実施形態の表示装置の製造工程に ついて説明する。まず、内面反射板10,20の製造工 程について説明する。ガラス基板6a、6b(コーニン グ社製7059) の一方の面に、好ましくは500r.p. m ~3000r.p.m でレジスト材料をスピンコートす る。レジスト材料としては、例えばOFPR-800(東京応化 社製) を用いる。本実施形態では、3000r.p.m で3 0 秒塗布し、レジスト膜を厚み 0.5μmに成膜する。 円形領域が不規則的(ランダム)に配置されたマスクを 用いて、露光を行う。さらに、格子状にパターンが配置 されたマスクでもう一度露光を行う。

【0051】現像剤を用いて、露光後のレジスト膜を現 像すると、マスクの円形領域に対応する領域のレジスト [0047] 本実施形態の表示装置は、各電極2a,2 30 膜に円柱部が形成される。この円柱部は格子状に並んで いる。格子の幅は、後に形成する反射膜と同じ幅または 反射膜の幅より広くなるように設定する。円柱部は、1 20℃~250℃で熱処理されることによって、角がと れ、表面が滑らかな凸部となる。これにより、凹凸樹脂 層9a, 9bが形成される。

> 【0052】さらに、基板6a, 6bの全面に、アルミ ニウム膜を300nmの均一な厚さにスパッタリングし て形成する。これにより、凹凸樹脂層 9 a , 9 b の凸部 を覆う反射膜が形成される。反射膜の材料は、アルミニ ウムに限らず、Ti, Ta, Cu, Ag, Ptなどの他 の金属でもよい。スパッタ法に限らず、蒸着などの他の 方法で反射膜を形成してもよい。反射膜の膜厚は、光を 充分反射する程度であればよい。

> 【0053】凹凸樹脂層9a, 9bの列方向の凸部に沿 って、アルミニウム膜を列方向に延びるストライプ状に パターニングする。これにより、列方向に延びるストラ イプ状の反射層31a,31bが形成される。反射層3 1a, 31bは、凹凸樹脂層9a, 9bの凸部によっ て、表面が連続的な曲面となり、円錐状の緩やかな起伏

12

形状に形成されることによって、反射光が散乱されるので、視認性が向上する。反射層31a,31bは、実施形態1と同様に、表側と裏側とで重畳しないように形成する。

11

【0054】さらに、ガラス基板6a,6bの上に、酸化アルミニウム(Al,O,)、酸化シリコン(SiO,)もしくは酸化チタンなどの酸化膜、または窒化シリコン(Si,N,)などの窒化膜からなる絶縁層5a,5bを形成する。絶縁層5a,5b上に、ITO(インジウム錫酸化物)に代表される透明導電膜を $100nm \sim 200nm$ 成膜する。フォトリソグラフの手法を用いて、透明導電膜をパターン加工して、それぞれがストライプ状の表側電極2aおよび裏側電極2bを形成する。このとき、表側電極2aと裏側電極2bとが直交するように設定する。

【0055】表側電極2aが形成された表側内面反射板10と、裏側電極2bが形成された裏側内面反射板20とを、シール材(不図示)を介して貼り合わせる。両内面反射板10,20の間隙に、液晶材料を充填し、注入口を封止して、液晶層30を形成する。両内面反射板1200,20の外側面に、それぞれ位相差板8a,8bおよび偏光板7a,7bを貼り付ける。

【0056】このように本実施形態の表示装置は、一つの液晶層30を形成するだけで両面表示が可能となるので、製造が簡単であり、また表示装置を非常に薄くすることができる。本実施形態の表示装置は、現行と同じ製造装置を用いて、従来と同様のプロセスで製造することができる。したがって、低コストの表示装置が提供される。

【0057】実施形態1~4では、モノクロ表示の場合 30 について説明したが、カラーフィルタ層を適当に配置することによりカラー表示も可能となる。また、実施形態1~4では、無機EL表示装置と液晶表示装置について説明したが、本発明の表示装置は、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ、VFDなど表裏から見ることのできる平面型ディスプレイであれば、いずれも適用することができる。

[0058]

【発明の効果】本発明によれば、薄型化が可能で、低コスト化が可能な両面表示型の表示装置が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態1の表示装置を簡略化して示す斜視図である。

【図2】実施形態1の表示装置を行方向に切断した断面 図である。

5 bを形成する。絶縁層 5 a , 5 b上に、ITO(イン 【図3】実施形態 1 の表示装置を用いて、表側に "A" ジウム錫酸化物) に代表される透明導電膜を 1 0 0 n m 10 の文字を表示させ、裏側に "B" の文字を表示させたと ~ 2 0 0 n m 成膜する。フォトリソグラフの手法を用い きのイメージ図である。

【図4】実施形態2の表示装置を簡略化して示す斜視図である。

【図5】実施形態2の表示装置を用いて、表側に"A"の文字を表示させ、裏側に"B"の文字を表示させたときのイメージ図である。

【図6】実施形態3の表示装置を簡略化して示す斜視図である。

【図7】実施形態3の表示装置を用いて、表側に "A" の文字を表示させ、裏側に "B" の文字を表示させたときのイメージ図である。

【図8】実施形態4の表示装置を模式的に示す断面図である。

【図9】2つの表示パネルを有するタイプの両面表示装置の側面図である。

【図10】特開平5-61024 号公報に開示された液晶表示 装置の断面図である。

【符号の説明】

2 a 行電極 (表電極)

0 2b 裏電極(裏電極)

3 EL発光層(表示媒体層)

30 液晶層(表示媒体層)


1a, 1b 光遮蔽層

31a, 31b 反射層


4 a 表側画素


4 b 裏側画素

【図3】



【図5】





BEST AVAILABLE COPY

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 1		識別記号	FI		テーマコード(参考)
G 0 9 F	9/30	390	G 0 9 F	9/30	3 9 0 C
	9/35			9/35	
H 0 5 B	33/12		H 0 5 B	33/12	Z
	33/14			33/14	Α
	33/22			33/22	Z
	33/26			33/26	Z

Fターム(参考) 2H091 FA07X FA07Z FA11X FA11Z

FA14Y FC02 FC10 FC26

GA01 GA02 GA03 GA09 GA11

GA13 LA11 LA30

2H092 HA02 HA05 JA24 MA04 MA05

MA10 MA13 MA16 MA17 NA25

NA26 PA01 PA04 PA06 PA09

PA10 PA11 PA12

3K007 AB18 BA06 CB01 CC00 CC01

DA02 DA05 DB02 DB03 DC02

EA02 EC02 EC03 GA00

5C094 AA15 AA44 BA27 BA31 BA33

BA43 BA52 BA75 CA19 DA08

EA04 EA05 EA06 EA07 ED11

ED15 FA01 FA02 FB12 HA08